




CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



TERMO DE RATIFICAÇÃO

A Presidente da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios, estado de Minas Gerais, **Vereadora Marcela Moreira Scaldini**, com residência e domicílio neste Município, no uso regular de suas atribuições que lhe conferem o Regimento Interno da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios, Estado de Minas Gerais:


RATIFICA

A dispensa de licitação para a contratação, com fundamento no artigo 24, II, da Lei 8.666/93, em favor da empresa **LUIZ CARLOS MARTELETO** inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.510.226/0001-00, com sede na RUA DELLA SAVIA, 190 - COLONIA RODRIGO SILVA - BARBACENA - MG, para compra de:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	PLUG TOMADA MACHO - PLUG; PLUGUE PARA TOMADA; COM 2 POLOS CILINDRICOS E TERRA; PADRAO BRASILEIRO, CONFORME NBR 14136; TENSAO 250 V; E AMPERAGEM DE 10A; MATERIAL EXTERNO EM TERMO PLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL; NA COR BRANCA, CINZA OU PRETA; LIGA DE COBRE OU LATAO; PRENSA CABO INTERNO P/ CABO DE ATE 8MM DE DIAMETRO EXTERNO;	UNIDADE	20	6,80	136,00
2	PLUG TOMADA FÊMEA- PARA RABICHO - PARA CONFECCÃO DE EXTENSÃO- PLUG; PLUGUE PARA TOMADA; COM 2 POLOS CILINDRICOS E TERRA; PADRAO BRASILEIRO, CONFORME NBR 14136; TENSAO 250 V; E AMPERAGEM DE 10A; MATERIAL EXTERNO EM TERMO PLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL; NA COR BRANCA, CINZA OU PRETA; LIGA DE COBRE OU LATAO; PRENSA CABO INTERNO P/ CABO DE ATE 8MM DE DIAMETRO EXTERNO;	UNIDADE	20	6,80	136,00
3	CABO PP OU PARALELO, FLEXÍVEL, 2 OU TRÊS VIAS, PARA CONFECCÃO DE EXTENSÃO, 4MM, EM COBRE. COBERTURA DE PVC - ANTI-CHAMA; CABO ; NA COR PRETA, CINZA OU BRANCA; ACOMPANHA 100 FIXADORES NO ESTILO "MIGUELAO" NA COR, DIÂMETRO E TIPO DO CABO	METRO	100	5,70	570,00

Publicado em: ___ / ___ / _____


Retirado em: ___ / ___ / _____




CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86




4	REFLETOR LED HOLOFOTE 10W BIVOLT PROVA D'ÁGUA - LUZ BRANCA - FRIO - VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT-POTÊNCIA: 10W - LUMIOSIDADE: MÍNIMO 650 LÚMENS - CARÇAÇA: ALUMINIO COR PRETO, BRANCO OU CINZA - COR LUZ: BRANCO FRIO (6000K - 6500K) - À PROVA D'ÁGUA: IP66 - CONECTIVIDADE: ACOMPANHA FIO COM 3 PONTAS (TERRA (BICOLOR) / NEUTRO "FASE 01" / NEGATIVO "FASE 02") - FORMATO RETANGULAR OU QUADRADO;; VIDA UTIL MINIMA DE 15.000 HORAS;	UNIDADE	2	43,80	87,60
5	LAMPADA TUBULAR LEDS; ENTRADA: T8 - COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 600MM; DIÂMETRO APROXIMADO 28MM, POTENCIA ENTRE 8 E 10W; 110V OU BIVOLT; LED ; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 800LM; TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO ENTRE 6000 E 6500K;; VIDA UTIL MINIMA DE 10.000 HORAS; CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES;	UNIDADE	20	23,90	478,00
6	LAMPADA DE LED; EM POLICARBONATO; BULBO NO FORMATO A60; MEDINDO APROXIMADAMENTE (110X60)MM; BASE E-27; POTENCIA DE 7W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 450LM; TENSÃO DE 110V OU BIVOLT; VIDA UTIL MINIMA DE 15.000 HORAS; TEMPERATURA DA COR MINIMA DE 6.000K; CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES;	UNIDADE	20	30,00	600,00
7	ABRACADEIRA DE FIXACAO; DE NYLON, SERRILHADA; PARA UTILIZAR EM FIXACAO E ENFEIXAMENTO DE FIOS E CABOS; NA COR BRANCA, CINZA OU PRETA; COM DIAMETRO DE 3MM X 200MM;	UNIDADE	1.000	0,30	300,00
8	REBITE POP; CONFECCIONADO EM ALUMINIO, DE REPUXO; NUMERO 308 (DIAMETRO 3,0 MM OU 3,2MM, COMPRIMENTO 8 MM); COM CABECA NO FORMATO CILINDRICO; NA COR NATURAL; O MATERIAL DEVERA SER FABRICADO OBEDECENDO A LEGISLACAO VIGENTE;	UNIDADE	1.000	0,08	80,00
9	REBITADOR MANUAL; CORPO EM ALUMINIO INJETADO, CABO REVESTIDO EM PLASTICO OU EMBORRACHADO; TIPO ALICATE, PARA REBITE DE REPUXO, CAPACIDADE DE REBITES 2,4MM, 3,2MM, 4,0MM, 4,8MM; PONTEIRAS EM ACO CARBONO, EMPUNHADEIRA EMBORRACHADA; FUNCIONAMENTO MANUAL POR ALAVANCA;	UNIDADE	1	59,00	59,00
10	ROTEADOR; ROTEADOR ; TIPO WIRELESS, COM NO MINIMO DUAS ANTENAS ; COM 04 INTERFACES LAN AUTO-MDIX 10/100 MBPS E 01 INTERFACE WAN 10/100 MBPS ; PADRAO RJ-45, WIRELESS ; A 802.11N: ATE 300 MBPS, 802.11G: ATE 54 MBPS, 802.11B ATE 11 MBPS ; COM TAXA DE WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B ATE 300 MBPS ; COM PROTOCOLOS PPPOE, DHCP, DMZ, UPNP, QOS, RADIUS, DDNS, PPTP, NAT/PAT, IP, PAP, PPP, CHAP, MS CHAP ; COM COBERTURA DE 150 M INDOOR, 400 M OUTDOOR ; COM IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, IEEE 802.3 E IEEE 802.3U ; COM SEGURANCA 128/256 BIT; CRIPTOGRAFIA WEP, WPA/PSK, WPA2/PSK, TKIP/AES, INFRA AP-CLIENT/AD HOC ; COM SUPORTE P/ NO MINIMO 64 USUARIOS SIMULTANEOS ; HOMOLOGADO PELAS AGENCIAS FCC, UL, CE, ANATEL, IC, WI-FI, WPA, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES ;	UNIDADE	4	129,00	516,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86



11	FILTRO DE LINHA; PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS; TENSAO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT; COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICACAO LUMINOSA; PADRAO NORMA ABNT NBR 14136; CABO COM NO MÍNIMO 80CENTÍMETROS.	UNIDADE	12	35,00	420,00
				TOTAL	3.382,60

; face ao disposto no artigo 24, inciso II, Lei n° 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Registre-se e publique-se.

Senhora dos Remédios, 13 de Maio de 2019.



Presidente da Câmara